

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском  
районе

309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Горького, 4  
Тел.: 8(47241) 7-59-84, E-mail: Gubkin@31.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

## **ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил  
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный  
надзор и контроль за исполнением обязательных требований  
законодательства Российской Федерации в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
и защиты прав потребителей**

**20/82 от 27.03.2017**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ломовская  
средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области",  
Белгородская область, Корочанский район, Ломовский с/о, с. Ломово, ул. Мозгового, 12  
образовательное учреждение среднего общего образования МБОУ "Ломовская  
СОШ Корочанского района Белгородской области", Белгородская область,  
Корочанский район, Ломовский с/о, с. Ломово, ул. Мозгового, 12  
акта 82 от 27.03.2017**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ломовская  
средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области",  
Белгородская область, Корочанский район, Ломовский с/о, с. Ломово, ул. Мозгового, 12**

**образовательное учреждение среднего общего образования МБОУ "Ломовская  
СОШ Корочанского района Белгородской области", Белгородская область,  
Корочанский район, Ломовский с/о, с. Ломово, ул. Мозгового, 12**

1. В большинстве помещений, коридорах поверхности стен имеют дефекты, трещины; внутренняя отделка помещений раздевальных для девочек и мальчиков имеет повреждения: отслойка побелки, дефекты, трещины; в тамбуре служебного входа, в коридоре перед кладовой пищеблока потолочное покрытие имеет следы протечки, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п. 4.28.

2. В спортивном зале школы имеется выход на улицу, на момент проверки 02.03.17. в 13-00 час. откосы дверного блока имеют черную плесень, под ограждением отопительных приборов имеются скопления пыли, также под ограждением складированы сломанные деревянные доски с гвоздями с налетом пыли; на металлическом креплении волейбольного кольца имеется скопления паутины, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.12.3.

3. Учебные помещения и кабинеты оборудованы старой изношенной мебелью с расслоениями, дефектами (столы ученические и стулья ученические) по количеству школьников 4-х размеров вместо 6-ти размеров, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.5.3.

4. В ряде помещений между плитками и стеной имеются щели. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.4.29.

5. Во всех туалетных для девочек и мальчиков санитарно-технические приборы (унитазы) имеют устаревшую систему смыва, бачок расположен на трубе 1,5 м, в туалете для девочек поверхность стены в умывальной зоне пропитана влагой, в зоне унитазов поверхность стены имеет отслоения побелки, следы протечки; все туалеты оборудованы кабинками без дверей. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.4.25.

6. В ряде учебных помещений, в том числе в помещениях начальных классов, кабинете и лаборантской кабинета физики, кабинета химии и лаборантской кабинета, в помещении комбинированной мастерской, в умывальных, размещенных перед обеденным залом столовой отсутствует подводка горячей воды, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.8.1.

7. Набор и площади помещений столовой МБОУ "Ломовская СОШ" не соответствуют требованиям п. 5.2., СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» п.5.2.

8. Перед обеденным залом столовой установлено 3 умывальников с подводкой горячей и холодной воды на 90 посадочных мест вместо 5-ти умывальников, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.3.4.

9. На пищеблоке установлен электрокотел на 100 литров, с сентября 2016года и в момент проверки находится в нерабочем состоянии, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.4.3.

10. Продолжительность перемен между уроками согласно представленного режима работы МБОУ "Ломовская СОШ" составляет 10 минут, после 3-го и 4-го уроков организованы 2 перемены по 20 минут каждая вместо после 2-го 3-го уроков, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.10.12.

11. Для обучающихся 6, 11-го классов наиболее трудные предметы проводятся 1-м уроком, что является нарушением п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.10.8.

12. Для мытья стеклянной посуды и столовых приборов отсутствуют 2-х секционные моечные ванны, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.5.11.

13. Моечные ванны для обработки мяса, рыбы, на пищеблоке отсутствуют, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.8.7.

14. Из 10-ти отобранных смывов на пищеблоке школы в 1-м (10%) смывах (стаканы) выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) при норме "не допускается", СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.5.6

15. При рассмотрении протокола лабораторных исследований пробы готовых блюд на калорийность ( вход. №617 от 06.03.17.филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе", было установлено, что исследованный образец (3-е блюдо, сок яблочный восстановленный, стерилизованный) вес порции занижен на 10,0 % (фактически составил 190 граммов при нормативе 200 граммов); в пересчете на вес порции проба по массовой доле сухих веществ ( в промышленной упаковке -23,0гр., в порции продукта -17, гр.) и калорийности не соответствует нормативу по раскладке (результат исследования - 68,4 ккал, при нормативе по раскладке 82,8-92,0 ккал.), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.6.9.

16. В летний сезон 2016 года была начата реконструкция спортивной площадки: оборудование специальным материалом беговой дорожки, футбольного поля, на момент проверки не завершена, документы, подтверждающие безвредность материалов в школе отсутствуют, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.3.3.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3 ст.9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Ломовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области", Белгородская область, Корочанский район, Ломовский с/о, с. Ломово, ул. Мозгового, 12

образовательному учреждению среднего общего образования МБОУ "Ломовская СОШ Корочанского района Белгородской области", Белгородская область, Корочанский район, Ломовский с/о, с. Ломово, ул. Мозгового, 12

1. Обеспечить внутреннюю отделку всех помещений зданий школы в том числе в тамбуре служебного входа, в коридоре перед кладовой пищеблока в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.28. Установленный срок 22.08.2017

2. Устранить в помещении спортивного зала на дверном блоке черную плесень, усилить производственный контроль за проведением влажной обработки спортивного зала СанПиН 2.4.2.2821-10 п.12.3. Установленный срок 27.03.2017

3. Оборудовать учебные помещения мебелью (столы ученические и стулья ученические) по количеству обучающихся необходимыми размерами в соответствии с росто-возрастными особенностями детей согласно потребности СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.3. Установленный срок 22.08.2018

4. Устранить во всех помещениях щели между плитусами и стеной СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.29. Установленный срок 22.08.2017

5. Проработать вопрос по замене санитарно-технических приборов (унитазы) во всех туалетных для девочек и мальчиков СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.25. Установленный срок 22.08.2018

Обеспечить внутреннюю отделку в соответствии с гигиеническими нормативами в туалете для девочек, СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.25. Установленный срок 22.08.2017

Оборудовать во всех туалетных кабины с дверями, СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.25. Установленный срок 22.08.2018

6. Проработать вопрос по обеспечению подводки горячей воды в ряде учебных помещений, в том числе в помещениях начальных классов, кабинете и лаборантской кабинета физики, кабинета химии и лаборантской кабинета, в помещении комбинированной мастерской, в умывальных, размещенных перед обеденным залом столовой СанПиН 2.4.2.2821-10 п.8.1. Установленный срок 22.08.2018

7. Проработать вопрос о разработке управленческого решения о приведении столовой МБОУ "Ломовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области" в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" п.5.1., и представить в территориальный отдел в Губкинском районе СП 2.3.6.1079-01 п.5.2. Установленный срок 01.06.2017

8. Обеспечить в обеденном зале столовой школы наличие умывальников для мытья рук из расчета 1 на 20 посадочных мест с подводкой холодной и горячей воды СанПиН 2.4.5.2409-08 п.3.4. Установленный срок 22.08.2018

9. Обеспечить эффективную работу электродуховки СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.3. Установленный срок 22.08.2018

10. Обеспечить продолжительность перемен между уроками в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.12. Установленный срок 05.04.2017

11. Составить и направить в территориальный отдел в Губкинском районе расписание уроков для обучающихся таким образом, чтобы наиболее трудные предметы для обучающихся 1-х классов проводились на 2-м уроке; для обучающихся 2-4-х классов проводились на 2-3 м уроках; для обучающихся 5-11х классов проводились на 2-4 м уроках СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.8. Установленный срок 05.04.2017

12. Обеспечить наличие на пищеблоке общеобразовательного учреждения производственных ванн для мытья стеклянной посуды и столовых приборов СанПиН 2.4.5.2409-08 п.5.11. Установленный срок 22.08.2018

13. Обеспечить наличие на пищеблоке общеобразовательного учреждения производственных ванн для обработки мяса, рыбы, СанПиН 2.4.5.2409-08 п.8.7. Установленный срок 22.08.2018

14. Усилить производственный контроль за проведением обработки столовой посуды на пищеблоке, СанПиН 2.4.5.2409-08 п.5.6 Установленный срок 27.03.2017

15. Усилить производственный контроль за приготовлением 3-х блюд, в том числе их выходом п.6.9. Установленный срок 27.03.2017

16. Завершить реконструкцию спортивной площадки школы с обеспечением наличия документов, подтверждающих безвредность материалов СанПиН 2.4.2.2821-10 п.3.3. Установленный срок 22.08.2017

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на

МБОУ "Ломовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области" в лице законного представителя директора Акбарову Э.Г.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г. Губкин, ул. Горького, 4 в течение 3-х рабочих дней по окончании установленных сроков.

И.о. главного  
государственного  
санитарного врача по г.  
Губкин, Губкинскому,  
Корочанскому и  
Прохоровскому районам



Голик Андрей Александрович

Предписание получил \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575817

Владелец Акбарова Эльвира Геннадьевна

Действителен с 09.09.2021 по 09.09.2022